




**ELDURA**  
INSPIRED BY QUALITY

**GEBRAUCHSANLEITUNG | DEUTSCH**  
OUTDOOR-DUSCHE

S. 03-13

**USER MANUAL | ENGLISH**  
OUTDOOR SHOWER


PP. 15-25



**WWW.ELDURA.DE**

**MADE IN GERMANY**

V. 1.0 | 03/2022



GEBRAUCHSANLEITUNG

## **OUTDOOR-DUSCHE**

**Edelstahl - Rostfrei**

**5 Jahre Herstellergarantie**

[WWW.ELDURA.DE](http://WWW.ELDURA.DE)

**MADE IN GERMANY**

## WILLKOMMEN ZU IHREM NEUEN ELDURA-ERLEBNIS!

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Outdoor-Dusche entschieden haben – eine Wahl für ein Qualitätsprodukt Made in Germany. Damit Ihre Freude über viele Jahre hinweg währt, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten alle hierfür wichtigen Informationen.

Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Nun wünschen wir viel Spaß mit Ihrem Produkt INSPIRED BY QUALITY!


## INHALTSVERZEICHNIS

### DEUTSCH

Lieferumfang	S. 06
Produktdaten & Eigenschaften	S. 06
Aufbau	S. 07
Inbetriebnahme	S. 07
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	S. 08
Bedienung und Nutzung	S. 08
Pflege, Wartung und Lagerung	S. 09
Sicherheitshinweise	S. 10
Entsorgung	S. 11
Garantieerklärung	S. 12
Herstellerkontakt	S. 13



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme und Nutzung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung sind unverändert einzuhalten.



## LIEFERUMFANG

1x Outdoor-Dusche  
 1x Haltehaken  
 2x Flanschkopfschraube M4x12 – A2 Edelstahl  
 1x Innensechskantschlüssel Größe 2,5  
 1x Gebrauchsanleitung

## PRODUKTDATEN & EIGENSCHAFTENT

Außenmaße: L: 91cm B: 84,5cm H: 227cm  
 Nutzbarer Raum: L: 74,5cm B: 74,5cm H: 210cm  
 Gewicht: 57kg

Wasseranschluss: Standard-Klick-Kupplung  
 Empfohlener Wasser-Betriebsdruck: 2–3bar  
 Maximaler Wasser-Betriebsdruck: 8bar  
 Wasser-Temperaturbereich: + 2°C bis + 50°C  
 Temperaturbereich bei Nutzung: + 2°C bis + 50°C  
 Temperaturbereich bei Lagerung: – 20°C bis + 50°C  
 Material: V2A Edelstahl – Rostfrei / WPC-Verbundwerkstoff  
 Sonstiges: UV-beständig / frostsicher, komplett montiert / sofort einsatzbereit  
 Herstellergarantie: 5 Jahre  
 Artikelnummer: 20012

## AUFBAU

Um einen sicheren Stand der Outdoor-Dusche zu gewährleisten, sollte diese nur auf festem Untergrund aufgestellt werden.

### SCHRITT 1:

Drehen Sie alle vier Stellfüße etwa 5mm heraus.

### SCHRITT 2:

Justieren Sie mithilfe einer Wasserwaage die Stellfüße soweit, bis die Trittläche waagrecht ausgerichtet ist und die Dusche ohne zu Kippen sicher steht.

### SCHRITT 3:

Um Transportschäden vorzubeugen, wird die Outdoor-Dusche mit demontiertem Haltehaken geliefert. Montieren Sie diesen mithilfe der beiden Flanschkopfschrauben und des Innensechskantschlüssels an der vorgesehenen Stelle am Gestell. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.

## INBETRIEBNAHME

### SCHRITT 1:

Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen der Wasserversorgung, dass die Bohrung des Drehknäufes in Richtung Boden zeigt und das Ventil somit geschlossen ist.

### SCHRITT 2:


Schließen Sie die Zuleitung, versehen mit einer Standard-Klick-Kupplung, an den seitlichen Wasseranschluss am Fußteil an und versorgen Sie diese mit Wasser. Beachten Sie hierbei bitte den entsprechenden Hinweis im Kapitel Sicherheits-hinweise.

### SCHRITT 3:

Öffnen Sie nun das Ventil per 90° Drehung gegen den Uhrzeigersinn und entlüften Sie die Dusche vollständig, bis ein gleichmäßiger Wasservorhang entsteht. Lassen Sie bei erstmaliger Nutzung das Wasser ca. 5 Minuten laufen, um mögliche Fertigungsrückstände auszuspülen.

**HINWEIS:**

Ab einer Wasserhärte von 12dH (Grad deutscher Härte) bzw. 2.1mmol/l (Millimol) sollte die Zuleitung über eine Enthärtungsanlage verfügen.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**

Diese Outdoor-Dusche ist ausschließlich für das Duschen im Außenbereich bestimmt. Alle wasserführenden Komponenten sind gesundheitlich unbedenklich und als lebensmittelecht einzustufen. Wir empfehlen das Wasser aus der Outdoor-Dusche allerdings nicht als Trinkwasser zu verwenden. Der Gebrauch von Duschgel/Shampoo ist materialbezogen möglich.


Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

**BEDIENUNG UND NUTZUNG****ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES VENTILS**

Drehen Sie zum vollständigen Öffnen des Ventils den Drehknopf um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Zum Schließen diesen wieder in entgegengesetzter Richtung zurückdrehen.

**HINWEIS:**

Sollten Sie die Outdoor-Dusche über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, entwässern Sie alle wasserführenden Komponenten und lassen Sie diese trocknen, da sich sonst unter Umständen Legionellen im Wasser bilden könnten.

**PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG**

- Reinigen Sie alle Oberflächen mit lauwarmem Wasser und Schwamm. Je nach Verschmutzungsgrad können Sie neutrales bis schwach alkalisches Reinigungsmittel beimischen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Nutzen Sie keinesfalls Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung!
- Aggressive Verschmutzungen wie z. B. Vogelkot sollten Sie sofort entfernen!
- Edelstahl-Oberflächen können Sie mit Edelstahl-Pflegemittel vor Schmutz und Fingerabdrücken schützen. Benutzen Sie zum Auftragen ein neues sauberes Tuch.
- Reinigen Sie die WPC-Beplankung der Trittfläche mit lauwarmem Wasser und Bürste bzw. Schrubber. Je nach Verschmutzungsgrad können Sie WPC-Reiniger beimischen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
- Um Verschmutzungen und Kalkablagerungen an den Silikondüsen des Duschkopfes zu entfernen, wischen Sie einfach mit dem Finger über diese. Sollte eine Düse vollständig verstopft sein, können Sie diese durch vorsichtiges Zusammendrücken und Ziehen aus dem Duschkopf lösen und durch eine neue ersetzen. Drücken Sie hierzu den hinteren Sitz der neuen Düse mit den Fingerspitzen zusammen und führen Sie ihn in das Loch im Duschkopf ein, bis diese in der Nut einrastet.
- Versehen Sie den Dichtring am seitlichen Wasseranschluss je nach Bedarf mit etwas Vaseline, um ein leichteres Gleiten der Klick-Kupplung beim Zusammenstecken zu gewährleisten.
- Entwässern Sie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt alle wasserführenden Komponenten, um Frostschäden zu vermeiden.
- Die Outdoor-Dusche ist frostsicher und kann nach vollständigem Entwässern den Winter über im Freien verbleiben. Um die Lebensdauer zu erhöhen, empfehlen wir allerdings bei Temperaturen ab -5°C die Lagerung an einem frostfreien Ort.
- Bewahren Sie die Verpackung für eventuelle Wartungs- oder Reparatursendung auf.

Zubehör, Ersatz- und Verschleißteile finden Sie auf [www.eldura.de](http://www.eldura.de).

## SICHERHEITSHINWEISE

- Nutzen Sie dieses Produkt stets bestimmungsgemäß, mit Umsicht und in guter körperlicher und geistiger Verfassung.
- Aus Gründen der Sicherheit darf dieses Produkt nur von Personen benutzt werden, die mit dieser Gebrauchsanleitung vertraut sind. Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder vor der Benutzung unterwiesen wurden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Schäden (Sichtprüfung) und stellen Sie sicher, dass die Klick-Kupplung am seitlichen Wasseranschluss korrekt sitzt.
- Beachten Sie bei Verwendung dieses Produktes in Kombination mit Standard-Klick-Kupplungen von anderen Herstellern bzw. nicht ELDURA-Produkten, dass es sich bei diesen Kupplungen nicht um ein genormtes System handelt und es somit minimale Unterschiede von Hersteller zu Hersteller geben kann, die womöglich Auswirkungen auf Passform, maximalen Betriebsdruck usw. haben können.
- Beachten Sie unbedingt alle Grenzdaten wie Druck und Temperatur.
- Nutzen Sie kein Salzwasser.
- Schalten Sie das Produkt nach jeder Benutzung drucklos.
- Pflegen und warten Sie dieses Produkt immer anhand der Informationen und Hinweise dieser Gebrauchsanleitung.
- Nutzen Sie für dieses Produkt nur Original ELDURA Zubehör, Ersatz- und Verschleißteile.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung immer in Reichweite auf und händigen Sie diese bei Verkauf oder Weitergabe unbedingt aus.

## ENTSORGUNG

### ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Alle verwendeten Materialien der Verpackung sind umweltverträglich und wiederverwendbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und getrennt voneinander. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrer regionalen Entsorgungseinrichtung.

**ACHTUNG ERSTICKUNGSGEFAHR!** – Bewahren Sie Folienverpackungen für Kinder unzugänglich auf.

### ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Dieses Produkt enthält recycelbare Rohstoffe wie Metall und Kunststoff, welche nur fachgerecht und getrennt voneinander entsorgt werden sollten. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt zu einem regionalen Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhof auf. Alternativ bieten wir Ihnen nach vorheriger Kontaktaufnahme die Entsorgung auch per Rückversand an uns an.

## GARANTIEERKLÄRUNG

Die Walther Metallwaren GmbH (Am Krebsbach 14, 96215 Lichtenfels, Deutschland) gewährt für dieses Produkt im privaten Nutzungsbereich eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren und im gewerblichen Nutzungsbereich von 2 Jahren unter folgenden Bedingungen:

- Das Produkt wurde direkt über den ELDURA Online-Shop oder einen autorisierten Händler und nicht von einem Zweitmarkt erworben.
- Es wurde sachgemäß und laut Hinweisen, Empfehlungen und Grenzdaten der Gebrauchsanleitung sowie der ELDURA Website und des ELDURA Online-Shops behandelt, genutzt und gewartet.
- Es wurden während des Betriebes ausschließlich Original ELDURA Zubehör sowie Original ELDURA Ersatz- und Verschleißteile verwendet.
- Es wurden weder vom Käufer noch von Dritten oder nicht autorisierten Personen eigenständige Reparaturversuche oder dergleichen ohne vorherige Absprache mit der Walther Metallwaren GmbH unternommen.
- Es liegt ein Kaufbeleg mit Angabe von Kaufdatum und Produktdaten vor.

Diese Herstellergarantie bezieht sich ausschließlich auf Mängel, die nachgewiesen auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind und beginnt mit Abschluss des Kaufvertrages bzw. am Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben. Weiter sind gewöhnliche Abnutzung von Komponenten (beispielsweise Lagerbuchsen, beschichtete Oberflächen, Schläuche etc.), Verschleiß- und Verbrauchsteile, optische Veränderungen sowie Schäden durch höhere Gewalt, Transport oder sonstige äußere Einwirkungen von dieser Herstellergarantie ausgenommen.

Die Beseitigung der Mängel erfolgt innerhalb des Garantiezeitraumes nach Ermessen der Walther Metallwaren GmbH entweder durch Reparatur, Austausch mangelhafter Teile oder Austausch des Produktes. Diese Garantieleistungen bewirken weder die Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.

Eine weitergehende Haftung für Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind, oder ein Anspruch auf Schadenersatz werden durch diese Herstellergarantie nicht begründet.

Durch diese Herstellergarantie werden die gesetzlichen Rechte bei Mängeln nicht eingeschränkt; diese können zudem unentgeltlich in Anspruch genommen werden. Von diesem Garantieverprechen bleiben folglich etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsansprüche unberührt. Dieses Garantieverprechen des Herstellers erweitert vielmehr die Rechtsstellung des Kunden gegenüber dem Hersteller.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Herstellergarantie erstreckt sich auf das Gebiet der Europäischen Union und der Schweiz.

Diese Garantieerklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantieerklärung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte per Telefon unter +49 9571 947373 oder per E-Mail an [mail@eldura.de](mailto:mail@eldura.de) an unseren Kundenservice.

DE V. 1.0 | 03/22

## HERSTELLERKONTAKT

### WALTHER METALLWAREN GMBH

Am Krebsbach 14  
96215 Lichtenfels  
Deutschland


Telefon: +49 9571 947373

E-Mail: [mail@eldura.de](mailto:mail@eldura.de)

**[WWW.ELDURA.DE](http://WWW.ELDURA.DE)**


Gedruckt in Deutschland. Technische Änderungen vorbehalten.

© 2022 Walther Metallwaren GmbH





**ELDURA**  
INSPIRED BY QUALITY



USER MANUAL

# OUTDOOR SHOWER

**Stainless steel**  
**5 year warranty**

[WWW.ELDURA.DE](http://WWW.ELDURA.DE)

**MADE IN GERMANY**

## WELCOME TO YOUR NEW ELDURA EXPERIENCE!

Thank you for choosing our outdoor shower – you have chosen a quality Made in Germany product. On the following pages you will find everything you need to help you enjoy this product for years to come.

Please do not hesitate to contact us should you have any questions, concerns or suggestions regarding this product.

Enjoy your INSPIRED BY QUALITY product!


## CONTENTS

### ENGLISH

Scope of delivery	PP. 18
Product features	PP. 18
Assembly	PP. 19
Start-up	PP. 19
Intended use	PP. 20
Operation and use	PP. 20
Servicing, maintenance and storage	PP. 21
Safety information	PP. 22
Disposal	PP. 23
Warranty declaration	PP. 24
Manufacturer's contact details	PP. 25



Please read this user manual carefully and in full prior to starting up and using the product and keep it in a safe place for future reference. Observe all of the specifications in this user manual without modification.



## SCOPE OF DELIVERY

- 1x Outdoor shower
- 1x Retaining hook
- 2x Flange head screws M4x12 – A2 stainless steel
- 1x Allen key, size 2.5
- 1x User manual

## PRODUCT FEATURES

Dimensions: L: 91cm W: 84.5cm H: 227cm  
 Usable space: L: 74.5cm W: 74.5cm H: 210cm  
 Weight: 57kg

Water connection: standard click coupling

Recommended operating pressure of water: 2–3bar

Maximum operating pressure of water: 8bar

Water temperature range: +2°C to +50°C

Temperature range when in use: +2°C to +50°C

Temperature range when in storage: –20°C to +50°C

Material: V2A stainless steel / WPC (wood plastic composite)

Other: UV-resistant / frost-proof, fully assembled / ready to use

Warranty: 5 years

Item number: 20012

## ASSEMBLY

To ensure the stability of the outdoor shower, it should only be set up on a solid substrate.

### STEP 1:

Unscrew all four adjustable feet by about 5 mm.

### STEP 2:

Use a spirit level to adjust the feet until the tread surface is horizontally aligned and the shower stands securely without tilting.

### STEP 3:

To avoid damage during transport, the outdoor shower is delivered with the retaining hook unassembled. Use the two flange head screws and the Allen key to mount the retaining hook in the intended position on the frame. Slightly tighten the screws.

## START-UP

### STEP 1:

Prior to establishing the water supply, make certain that the hole for the rotary knob points to the floor and the valve is thus closed.

### STEP 2:


Connect the supply line, which features a standard click coupling, to the water connection on the side of the base and supply it with water. In so doing, please observe the appropriate instructions outlined in the section on safety information.

### STEP 3:

Now open the valve by turning it 90° anticlockwise to completely bleed the shower until there is a uniform curtain of water. Upon first use, let the water run for approximately 5 minutes to flush out any production residue.

**NOTE:**

With a water hardness of 12dH (German degree of hardness) / 2.1mmol/l (millimole) or greater, the supply line should have a softening unit.

**INTENDED USE**

This outdoor shower is intended exclusively for showering outside. None of the water-bearing components present any health risks and they are all categorised as food-safe. We do, however, recommend that water from the outdoor shower not be used as drinking water. Depending on the composition of the product, shower gel/shampoo can potentially be used.


We assume no liability for damages resulting from improper use.

**OPERATION AND USE****OPENING AND CLOSING THE VALVE**

To completely open the valve, turn the rotary knob anticlockwise by 90°. To close it, turn it back in the opposite direction.

**NOTE:**

If the outdoor shower is not in use for a prolonged period of time, drain all water-bearing components and let them dry, as otherwise legionella bacteria may form.

**SERVICING, MAINTENANCE AND STORAGE**

- Clean all surfaces using lukewarm water and a sponge. Depending on how soiled the surfaces are, you can add a neutral or slightly alkaline cleaning agent to the water and then rinse with clear water. Never use an abrasive cleaning agent!
- Aggressive soiling such as bird droppings should be removed immediately!
- You can use stainless steel care products to protect stainless steel surfaces from dirt and fingerprints. Use a new, clean cloth to apply the product.
- Clean the WPC panelling on the tread surface using lukewarm water and a brush or scrubber. Depending on how soiled the surfaces are, you can add WPC cleaner and then rinse with clear water.
- To remove any soiling or calcium deposits from the silicone nozzles on the shower head, simply wipe your finger across them. If a nozzle is completely clogged, carefully squeeze it together, pull it out of the shower head and replace it with a new one. Press the rear part of the new nozzle together with your fingertips and push it into the hole in the shower head until it clicks into the slot.
- If necessary, apply some Vaseline to the sealing ring on the side water connection to ensure that the click coupling slides together more smoothly.
- When temperatures are near the freezing point, drain all water-bearing components to avoid frost damage.
- The outdoor shower is frost-proof and once it has been completely drained it can remain outside all winter. However, to prolong its service life, we recommend storing the shower in a frost-free place when temperatures reach -5°C and colder.
- Keep the packaging in case you need to return it for maintenance or repair.

For accessories, replacement parts and wearing parts, please go to [www.eldura.de](http://www.eldura.de).

## SAFETY INFORMATION

- Always use this product as it is intended and with care; users should be in an appropriate physical and mental condition to use it safely.
- For safety reasons, this product may only be used by people that are familiar with this user manual. Children and individuals with limited physical, mental or sensory capabilities or a lack of experience may only use the product under supervision or if they have been given instruction prior to use.
- Check the product for damage prior to use (visual inspection) and make sure that the click coupling is properly installed on the side water connection.
- Note that when using this product in combination with standard click couplings made by other manufacturers or non-ELDURA products, these couplings are not part of a standardised system and there may be slight differences from manufacturer to manufacturer, which in turn may affect the fit, maximum operating pressure, etc.
- Observe all maximum ratings such as pressure and temperature.
- Do not use salt water.
- Depressurise the product after every use.
- Always service and maintain this product using the information and notes in this user manual.
- Use only original ELDURA accessories, replacement parts and wear parts for this product.
- Do not modify the product in any way.
- Always keep this user manual to hand and give it to the next owner if the product is sold or transferred.

## DISPOSAL

### DISPOSAL OF THE PACKAGING

All materials used in the packaging are environmentally friendly and can be recycled. Please do your part by separating and disposing of the packaging in an environmentally-friendly way. For information about current methods of disposal, contact your local disposal facility.

CAUTION: RISK OF SUFFOCATION! – Keep the packaging film out of reach of children.

### DISPOSAL OF THE PRODUCT

This product contains recyclable raw materials including metal and plastic, which should always be separated and disposed of properly. To this end, please contact your local disposal company or recycling centre. Alternatively, if you contact us in advance, you may also dispose of it by sending it back to us.

## WARRANTY DECLARATION

Walther Metallwaren GmbH (Am Krebsbach 14, 96215 Lichtenfels, Germany) grants a voluntary manufacturer's warranty of 5 years for private use and 2 years for commercial use under the following conditions:

- The product was purchased directly from the ELDURA Online Shop or another authorised dealer and not from a secondary market.
- It has been handled, used and maintained properly and according to the information, recommendations and maximum ratings contained in the user manual as well as on the ELDURA website and in the ELDURA Online Shop.
- During the course of operation, only original ELDURA accessories and original ELDURA replacement and wear parts were used.
- Neither the purchaser nor any third party or unauthorised person has undertaken to make repairs to the product without prior consultation with Walther Metallwaren GmbH.
- Proof of purchase, including the date of purchase and product specifications, is included.

This manufacturer's warranty applies solely to defects proven to be the fault of material or production errors. It comes into effect upon completion of the purchase contract or on the day you or a third party named by you, who is not the carrier, took possession of the product. Further, regular wear and tear of components (for example, bearing bushes, coated surfaces, hoses, etc.), wear parts and consumables, cosmetic changes and damage due to excessive force, transport or other external influences are excluded from this manufacturer's warranty.

Defects are remedied within the warranty period at the discretion of Walther Metallwaren GmbH, either through repair, replacement of faulty parts or replacement of the product. These warranty services do not trigger an extension or restart of the warranty period.

Further liability for damages not to the product itself or any claim to compensation are not justified through this manufacturer's warranty.

This manufacturer's warranty does not limit your legal rights in the case of defects; these can be exercised free of charge. Therefore, any potential legal warranty claims remain unaffected by this guarantee promise. On the contrary, this manufacturer's guarantee promise expands the legal position of the customer vis-à-vis the manufacturer.

This manufacturer's warranty covers the European Union and Switzerland.

This warranty declaration is subject to the laws of the Federal Republic of Germany. Should individual provisions of this warranty declaration become invalid or inexecutable, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected.

For all warranty claims please contact our Customer Service department on +49 9571 947373 or via email at [mail@eldura.de](mailto:mail@eldura.de).

EN V. 1.0 | 03/22

## MANUFACTURER'S CONTACT DETAILS

### WALTHER METALLWAREN GMBH

Am Krebsbach 14  
96215 Lichtenfels  
Germany


Telephone: +49 9571 947373

Email: [mail@eldura.de](mailto:mail@eldura.de)

[WWW.ELDURA.DE](http://WWW.ELDURA.DE)

Printed in Germany. Subject to technical change without notice.

© 2022 Walther Metallwaren GmbH





**FOLGEN SIE UNS**

FOLLOW US



**@ELDURA.DE**

